

**PER LE SOLE SEMENTI DI VARIETÀ ISCRITTE AI REGISTRI**

SPECIE	Prebase e Base	Certificate	Certificate di			Commerciali
			1° Ripr.	2° Ripr.	3° Ripr.	
Aglio ( <i>Allium sativum</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Agrostide bianca ( <i>Agrostis gigantea</i> Roth)	X	X	-	-	-	-
Agrostide canina ( <i>Agrostis canina</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Agrostide stolonifera ( <i>Agrostis stolonifera</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Agrostide tenue ( <i>Agrostis capillaris</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Arachide ( <i>Arachis hypogaea</i> L.)	X	-	X	X	-	X
Asparago ( <i>Asparagus officinalis</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Avena altissima ( <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. exl. Presl et C. Presl)	X	X	-	-	-	-
Avena bionda ( <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.)	X	X	-	-	-	-
Avena comune e avena bizantina ( <i>Avena sativa</i> L. compresa <i>Avena byzantina</i> K. Koch)	X	-	X	X	-	-
Avena forestiera ( <i>Avena strigosa</i> Schreb.)	X	-	X	X	-	-
Avena nuda ( <i>Avena nuda</i> L.)	X	-	X	X	-	-
Barbabetola da zucchero e da foraggio ( <i>Beta vulgaris</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Barbabetola rossa (compresa la Cheltenham beet) e bietola da coste ( <i>Beta vulgaris</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Biserrula ( <i>Biserrula pelecinus</i> L.)	X	X	-	-	-	X
Bromo catartico ( <i>Bromus catharticus</i> Vahl)	X	X	-	-	-	-
Bromo dell'Alaska ( <i>Bromus sitchensis</i> Trin.)	X	X	-	-	-	-
Canapa dioica ( <i>Cannabis sativa</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Canapa monoica ( <i>Cannabis sativa</i> L.)	X	-	X	X	-	-
Carciofo e cardo ( <i>Cynara cardunculus</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Carota e carota da foraggio ( <i>Daucus carota</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Cartamo ( <i>Carthamus tinctorius</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Cavolo cinese e rapa ( <i>Brassica rapa</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Cavolo da foraggio ( <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>viridis</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Cavolo laciniato, cavolfiore, broccoli asparagi o a getto, cavolo di Bruxelles, cavolo verza, cavolo cappuccio bianco, cavolo cappuccio rosso e cavolo rapa ( <i>Brassica oleracea</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Cerfoglio ( <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.)*	X	X	-	-	-	-
Cetriolo e cetriolino ( <i>Cucumis sativus</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Cicerchia o moco ( <i>Lathyrus cicera</i> L.)	X	X	-	-	-	X
Cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga e cicoria industriale ( <i>Cichorium intybus</i> L.)*	X	X	-	-	-	-

SPECIE	Prebase e Base	Certificate	Certificate di			Commerciali
			1° Ripr.	2° Ripr.	3° Ripr.	
Cipolla, anche di tipo lungo (echalion) ( <i>Allium cepa</i> L. var. <i>cepa</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Cipolletta ( <i>Allium fistulosum</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Cocomero ( <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai)*	X	X	-	-	-	-
Coda di volpe ( <i>Alopecurus pratensis</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Codolina comune ( <i>Phleum nodosum</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Colza ( <i>Brassica napus</i> L. (partim))	X	X	-	-	-	-
Cotone ( <i>Gossypium</i> spp.)	X	-	X	X	-	-
Cumino o anice dei Vosgi ( <i>Carum carvi</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Erba capriola ( <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.)	X	X	-	-	-	X
Erba cipollina ( <i>Allium schoenoprasum</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Erba di Harding ( <i>Phalaris aquatica</i> L.)	X	X	-	-	-	X
Erba mazzolina o dattile ( <i>Dactylis glomerata</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Erba medica ( <i>Medicago sativa</i> L.)	X	-	X	X	-	-
Erba medica aculeata ( <i>Medicago doliiata</i> Carmign.)	X	X	-	-	-	X
Erba medica attorcigliata ( <i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori)	X	X	-	-	-	X
Erba medica ibrida ( <i>Medicago x varia</i> Martyn)	X	X	-	-	-	-
Erba medica litorale ( <i>Medicago littoralis</i> Rode ex Loisel.)	X	X	-	-	-	X
Erba medica polimorfa ( <i>Medicago polymorpha</i> L.)	X	X	-	-	-	X
Erba medica pungente ( <i>Medicago murex</i> Willd.)	X	X	-	-	-	X
Erba medica rugosa ( <i>Medicago rugosa</i> Desr.)	X	X	-	-	-	X
Erba medica scudata ( <i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.)	X	X	-	-	-	X
Erba medica troncata ( <i>Medicago truncatula</i> Gaertn.)	X	X	-	-	-	X
Erba sudanese ( <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf)	X	X	-	-	-	-
Facelia ( <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.)	X	X	-	-	-	-
Fagiolo di Spagna ( <i>Phaseolus coccineus</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Fagiolo nano e fagiolo rampicante ( <i>Phaseolus vulgaris</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Fava ( <i>Vicia faba</i> L. (partim))*	X	X	-	-	-	-
Favino e favetta ( <i>Vicia faba</i> L. (partim))	X	-	X	X	-	-
Festuca a foglie capillari ( <i>Festuca filiformis</i> Pourr.)	X	X	-	-	-	-
Festuca arundinacea ( <i>Festuca arundinacea</i> Schreb.)	X	X	-	-	-	-
Festuca dei prati ( <i>Festuca pratensis</i> Huds.)	X	X	-	-	-	-
Festuca indurita ( <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina)	X	X	-	-	-	-
Festuca ovina ( <i>Festuca ovina</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Festuca rossa ( <i>Festuca rubra</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Fienarola dei prati ( <i>Poa pratensis</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Fienarola delle paludi ( <i>Poa palustris</i> L.)	X	X	-	-	-	-

SPECIE	Prebase e Base	Certificate	Certificate di			Commerciali
			1° Ripr.	2° Ripr.	3° Ripr.	
Fieno greco ( <i>Trigonella foenum-graecum</i> L.)	X	X	-	-	-	X
Finocchio ( <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.)*	X	X	-	-	-	-
Fleolo o coda di topo ( <i>Phleum pratense</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Frumento duro ( <i>Triticum durum</i> Desf.)	X	-	X	X	-	-
Frumento tenero ( <i>Triticum aestivum</i> L.)	X	-	X	X	-	-
Galega ( <i>Galega orientalis</i> Lam.)	X	X	-	-	-	-
Ginestrino ( <i>Lotus corniculatus</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Girasole ( <i>Helianthus annuus</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Granturco, escluso il granturco da scoppio (popcorn) e il granturco dolce ( <i>Zea mays</i> L. (partim))	X	X	-	-	-	-
Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Festuca</i> e una specie del genere <i>Lolium</i> ( <i>X Festulolium</i> Asch. et Graebn.)	X	X	-	-	-	-
Ibridi risultanti dall'incrocio tra <i>Sorghum bicolor</i> e <i>Sorghum sudanense</i> ( <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench X <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf)	X	X	-	-	-	-
Indivia riccia e indivia scarola ( <i>Cichorium endivia</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Lattuga ( <i>Lactuca sativa</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Lino oleaginoso e lino tessile ( <i>Linum usitatissimum</i> L. (partim))	X	-	X	X	X	-
Loglio d'Italia (compreso il loglio westervoldico) ( <i>Lolium multiflorum</i> Lam.)	X	X	-	-	-	-
Loglio ibrido ( <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.)	X	X	-	-	-	-
Loglio perenne o loietto inglese ( <i>Lolium perenne</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Lupinella ( <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.)	X	X	-	-	-	X
Lupino bianco ( <i>Lupinus albus</i> L.)	X	-	X	X	-	-
Lupino giallo ( <i>Lupinus luteus</i> L.)	X	-	X	X	-	-
Lupino selvatico ( <i>Lupinus angustifolius</i> L.)	X	-	X	X	-	-
Lupolina ( <i>Medicago lupulina</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Mais dolce e popcorn ( <i>Zea mays</i> L. (partim))*	X	X	-	-	-	-
Melanzana ( <i>Solanum melongena</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Melone ( <i>Cucumis melo</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Navone ( <i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.)	X	X	-	-	-	-
Orzo ( <i>Hordeum vulgare</i> L.)	X	-	X	X	-	-
Papavero domestico ( <i>Papaver somniferum</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Patata ( <i>Solanum tuberosum</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Peperoncino rosso e peperone ( <i>Capsicum annuum</i> L.)*	X	X	-	-	-	-

SPECIE	Prebase e Base	Certificate	Certificate di			Commerciali
			1° Ripr.	2° Ripr.	3° Ripr.	
Piantaggine lanciuola ( <i>Plantago lanceolata</i> L.)	X	X	-	-	-	X
Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce ( <i>Pisum sativum</i> L. (partim))*	X	X	-	-	-	-
Pisello da foraggio ( <i>Pisum sativum</i> L. (partim))	X	-	X	X	-	-
Poa annua ( <i>Poa annua</i> L.)	X	X	-	-	-	X
Poa comune ( <i>Poa trivialis</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Poa dei boschi ( <i>Poa nemoralis</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Pomodoro ( <i>Solanum lycopersicum</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Porro ( <i>Allium porrum</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Prezzemolo ( <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill)*	X	X	-	-	-	-
Rabarbaro ( <i>Rheum rhabarbarum</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Rafano oleifero ( <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.)	X	X	-	-	-	-
Ravanello e ramolaccio ( <i>Raphanus sativus</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Ravizzone ( <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>sylvestris</i> (Lam.) Briggs)	X	X	-	-	-	-
Riso ( <i>Oryza sativa</i> L.)	X	-	X	X	-	-
Scagliola ( <i>Phalaris canariensis</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Scalognolo ( <i>Allium cepa</i> L. var. <i>aggregatum</i> G. Don)*	X	X	-	-	-	-
Scorzonera ( <i>Scorzonera hispanica</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Sedano e sedano rapa ( <i>Apium graveolens</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Segale ( <i>Secale cereale</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Senape bianca ( <i>Sinapis alba</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Senape bruna ( <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.)	X	X	-	-	-	-
Senape nera ( <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch)	X	X	-	-	-	X
Serradella ( <i>Ornithopus sativus</i> Brot.)	X	X	-	-	-	X
Soia ( <i>Glycine max</i> (L.) Merr.)	X	-	X	X	-	-
Sorgo ( <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench)	X	X	-	-	-	-
Spelta ( <i>Triticum spelta</i> L.)	X	-	X	X	-	-
Spinaci ( <i>Spinacia oleracea</i> L.)*	X	X	-	-	-	-
Sulla ( <i>Hedysarum coronarium</i> L.)	X	X	-	-	-	X
Trifoglio a frutti strozzati ( <i>Trifolium isthmocarpum</i> Brot.)	X	X	-	-	-	X
Trifoglio alessandrino ( <i>Trifolium alexandrinum</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Trifoglio bianco, olandese o ladino ( <i>Trifolium repens</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Trifoglio di Micheli ( <i>Trifolium michelianum</i> Savi)	X	X	-	-	-	X
Trifoglio fragola ( <i>Trifolium fragiferum</i> L.)	X	X	-	-	-	X
Trifoglio glandulifero ( <i>Trifolium glanduliferum</i> Boiss.)	X	X	-	-	-	X
Trifoglio ibrido ( <i>Trifolium hybridum</i> L.)	X	X	-	-	-	-

SPECIE	Prebase e Base	Certificate	Certificate di			Commerciali
			1° Ripr.	2° Ripr.	3° Ripr.	
Trifoglio incarnato ( <i>Trifolium incarnatum</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Trifoglio irto ( <i>Trifolium hirtum</i> L.)	X	X	-	-	-	X
Trifoglio persico ( <i>Trifolium resupinatum</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Trifoglio pratense ( <i>Trifolium pratense</i> L.)	X	X	-	-	-	-
Trifoglio sotterraneo ( <i>Trifolium subterraneum</i> L.)	X	X	-	-	-	X
Trifoglio squaroso ( <i>Trifolium squarrosum</i> L.)	X	X	-	-	-	X
Trifoglio vescicoso ( <i>Trifolium vesiculosum</i> Savi)	X	X	-	-	-	X
Triticale (varietà allogame) (X <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus)	X	X	-	-	-	-
Triticale (varietà autogame) (X <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus)	X	-	X	X	-	-
Uccellina comune ( <i>Ornithopus compressus</i> L.)	X	X	-	-	-	X
Valerianella o lattughella ( <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.)*	X	X	-	-	-	-
Veccia comune ( <i>Vicia sativa</i> L.)	X	-	X	X	-	-
Veccia del Bengala ( <i>Vicia benghalensis</i> L.)	X	-	X	X	-	X
Veccia pannonica ( <i>Vicia pannonica</i> Crantz)	X	-	X	X	-	X
Veccia vellutata e di Narbonne ( <i>Vicia villosa</i> Roth)	X	-	X	X	-	-
Zucca ( <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne)*	X	X	-	-	-	-
Zucchino ( <i>Cucurbita pepo</i> L.)*	X	X	-	-	-	-

\*colture ortive, per le quali esiste anche la categoria standard

Data ultimo aggiornamento 26/07/2019